

# SIAAマークの使用について

## 詳しくは別紙ガイドラインを御覧ください

## 1.ロゴの色について



基本図形 **必須**

使用抗菌剤の種類・加工方法・加工部分 **省略可能**  
登録番号 **必須**

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗菌 SIAA マークの主旨の説明文 **省略可能**

※「使用抗菌剤の種類・加工方法・加工部分」「抗菌 SIAA マークの主旨の説明文」は省略可能ですが、その場合削除した情報を製品または包装、パンフレットなどの販売資料へ表示することを原則とします

## 2.サイズ、レイアウトについて



- 視認可能な範囲で拡大、縮小できます。
- 位置の指定はありません。お好みの位置に表示できます。

## 3.表示可能なマークについて

- 下記のマークが表示可能です。
- 表示、非表示は自由です、不要な場合は削除して下さい。



### ■データ作成～ご入稿時のお願い

#### ①白版は別レイヤーにて作成する

白引きが必要な場合は白版を「別レイヤー」にて作成してください。  
白引きをしたい部分を「スミ」100%塗りで指定してください。  
※白版については弊社ホームページに作り方を掲載しています。

#### ②3mmの塗り足しをつける

位置ズレによる不良を防止するため  
塗り足し(裁ちしろ)を必ず付けてください。

#### ③確認用データを添付する



照らし合わせ用のデータ (PDF・スクリーンショット等)  
をご用意ください。

#### ④不要なレイヤーは削除ください

ご入稿の際は不要なレイヤーや  
データを削除してください。

コンパクトマスクケース 190×133mm

型抜きされます



W  
B  
C  
M  
Y