

# SIAAマークの使用について

## 詳しくは別紙ガイドラインを御覧ください

### 1.ロゴの色について



基本図形 必須

使用抗菌剤の種類・加工方法・加工部分 省略可能  
登録番号 必須

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗菌 SIAA マークの主旨の説明文 省略可能

※「使用抗菌剤の種類・加工方法・加工部分」「抗菌 SIAA マークの主旨の説明文」は省略可能ですが、その場合削除した情報を製品または包装、パンフレットなどの販売資料へ表示することを原則とします。

### 2.サイズ、レイアウトについて



- 視認可能な範囲で拡大、縮小できます。
- 位置の指定はありません。お好みの位置に表示できます。

### 3.表示可能なマークについて

- 下記のマークが表示可能です。
- 表示、非表示は自由です、不要な場合は削除して下さい。



#### ■データ作成～ご入稿時のお願い

##### ①白版は別レイヤーにて作成する

白引きが必要な場合は白版を「別レイヤー」にて作成してください。  
白引きをしたい部分を「スミ」100%塗りで指定してください。

※白版については弊社ホームページに作り方を掲載しています。

##### ②3mmの塗り足しをつける

位置ズレによる不良を防止するため  
塗り足し(裁ちしろ)を必ず付けてください。

##### ③確認用データを添付する

照らし合わせ用のデータ(PDF・スクリーンショット等)をご用意ください。

##### ④不要なレイヤーは削除ください

ご入稿の際は不要なレイヤーやデータを削除してください。

ファスナー付きソフトマスクケース 113×200mm

印刷不可能部分  
この部分は印刷  
できません



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

B  
C  
M  
Y

ピンク色のところ(内側5mm)には文字が入らないようにご注意ください  
絵柄は切れてもよいものを入れて下さい  
塗り足しは5mm付けてください