

■データ作成～ご入稿時のお願い

①白版は別レイヤーにて作成する

白引きが必要な場合は白版を「別レイヤー」にて作成してください。  
白引きをしたい部分を「スミ」100%塗りで指定してください。

※白版については弊社ホームページに作り方を掲載しています。

②3mmの塗り足しをつける

位置ズレによる不良を防止するため  
塗り足し(裁ちしろ)を必ず付けてください。

③確認用データを添付する

照らし合わせ用のデータ(PDF・スクリーンショット等)  
をご用意ください。


④不要なレイヤーは削除ください

ご入稿の際は不要なレイヤーや  
データを削除してください。

# SIAAマークの使用について

詳しくは別紙ガイドラインを御覧ください


## 1.ロゴの色について



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※「使用抗菌剤の種類・加工方法・加工部分」「抗菌SIAAマークの主旨の説明文」は省略可能ですが、その場合削除した情報を製品または包装、パンフレットなどの販売資料へ表示することを原則とします

## 2.サイズ、レイアウトについて



## 3.表示可能なマークについて

- 下記のマークが表示可能です。
- 表示、非表示は自由です、不要な場合は削除して下さい。



ユニバーサルマスクケース 205×110



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

ISO 21702 抗ウイルス加工



ピンクの5mm幅は加工が入ります。加工部分への印刷は可能ですが文字、画像、絵柄等は見えにくくなる場合がありますのでご注意下さい。